

第90期 106年6月10日出刊

# 嘉林廉政電子報

行政院農業委員會嘉義林區管理處  98年12月10日創報



法令天地：未來農藥審查案件從申請到審查更公開透明



機密視窗：CIA 嘗試滲透 iPhone 生產線預裝間諜軟體



安全天地：居家用電常識(二)



健康常識：類固醇傷胃傷肝腎，最好不要用嗎？

一〇六年六月廿一日 夏至

夏至，風颱（颱風）就出世：夏至後已出梅雨季節而進入颱風季節。

## 廉政署檢舉管道

- ⇒ 電話舉報：0800-286-586  
(0800-你爆料-我爆料)
- ⇒ 郵政檢舉專用信箱  
台北郵政 14-153號信箱
- ⇒ 傳真檢舉專線  
02-2562-1156
- ⇒ 電子郵件檢舉信：  
[gechief-p@mail.moj.gov.tw](mailto:gechief-p@mail.moj.gov.tw)、  
[dm58@forest.gov.tw](mailto:dm58@forest.gov.tw)

## 資料來源

- ⇒ 行政院農委會，網址：  
<https://goo.gl/Yl6EvP>、  
<https://goo.gl/3tvgrt>
- ⇒ 蘋果日報 106年3月24日  
<https://goo.gl/20kZly>
- ⇒ 內政部消防署  
<https://goo.gl/l15Enf>
- ⇒ 衛福部食藥署  
<https://goo.gl/hiJUvF>
- ⇒ 標題圖，網址：  
<https://goo.gl/yiszwT>
- ⇒ Adobe Illustrator CS6  
Archivo base

Chiayi Forest District Office  
電話：05-278-7006

行政院農業委員會林務局嘉義林區管理處  
地址：600 嘉義市林森西路一號



法令天地

## 未來農藥審查案件從申請到審查更公開透明

資料來源：行政院農委會  
<https://goo.gl/3tvgttr>

近日農藥氟派瑞與達滅芬殘留標準訂定引發社會關切，農委會主委林聰賢今（25）日參加林務局森林市集活動受訪時表示，農藥殘留標準制訂有標準作業程序，衛福部與農委會權責分工清楚，衛福部保護國人健康、農委會照顧農業需求，農藥的使用要符合公益性與必要性，如果產業不需要，就沒有開放的必要，他個人反對無限制的開放；他強調，昨天下午召開的會議是專家諮詢會議，是給行政機關做決策的參考，沒有決策髮夾彎的問題，他尊重也同意衛福部暫緩實施氟派瑞應用在茶葉的決定。對於蘋果日報引述不具名人士說農委會是幕後黑手，農委會對該媒體這種用臆測性語氣抹黑作法表達強烈的遺憾。

針對外界對昨日專家會議的代表性有所質疑，林主委表示，專家是從制度與現有的規範，去檢視現有的資料是否符合科學方法與國際規範。林主委呼籲國人相信專業，不希望事情導向

政治議題，否則國家設的制度就沒有效。林主委強調，政府是要作民眾的後盾，要讓民眾產生信賴，過去做法或有不完備之處，攸關公共利益的案件，民眾到最後做成決定才知道，就會產生質疑或去猜測是為了誰的利益。現在是開放政府時代，施政有必要公開透明，未來類似案件申請，該會將比照近期防疫透明經驗，從案件受理到審查的程序，都秉持開放的精神，接受大家的檢驗。林主委表示，農委會目前正積極推動友善生態的農業，是否需要新的農藥進到農業，是可以討論的問題，不過他也提醒，大家引用歐美等其他國家的標準來檢視台灣時，也要同時考量氣候條件與飲食習慣特性的差異，討論才能客觀。對於外界質疑，為何這次氟派瑞申請案是由藥商提出申請，農委會表示，該會是農藥登記管理之主管機關，依農藥管理法第10條規定受理農藥業者之申請登記案件（農藥管理法第10條明定規範的對象是「農藥生產業或販賣



者」），並依「農藥標準規格準則」、「農藥理化性及毒理試驗準則」及「農藥田間試驗準則」等規定，嚴謹審查該藥劑之田間（藥效、藥害、殘留量）及毒理試驗（急性毒性、慢性毒性、致癌性等）等資料，經該會農業藥物毒物試驗所初審後，提交該會動植物防疫檢疫局所召開由相關專家學者及機關代表所組成之農藥技術諮議會進行審議通過後，並將所擬定該農藥之殘留容許量標準草案，送交衛福部進行後續安全評估作業，該部審查後依程序辦理標準之預告及公告事宜，所有程序除符合國內相關法規之外，亦與國際作法無異。農委會於105年11月底將氟派瑞應用於茶申請案送交食藥署進行後續審查，該署在同年12月13日起預告60日徵求各界意見，預告期滿無人提出異議。

農委會最後表示，雖然現行農藥登記作法一切符合科學依據及相關法令規定，惟為讓國人減少疑慮更加安心，未來將朝向審查資訊透明、廣納意見溝通，重視公益，讓民眾可以更了解政府所做的把關。✿





機密視窗

## CIA 嘗試滲透 iPhone 生產線預裝間諜軟體

資料來源：蘋果日報 106年3月24日

<https://goo.gl/20kZly>

約兩週前，維基解密公開了一批從 CIA 取得的機密文件，詳述 CIA 不斷試圖繞過科技巨頭的資安防護，直接遠端從用戶的裝置收集隱私。而近日，事主之一的蘋果也有了最新的消息。

在新一批文件中，維基解密指稱 CIA 花了大把時間去追蹤蘋果產品。除了主力商品 iPhone，Mac 也是 CIA 主要的入侵對象。透過 CIA 自製的駭客軟體，用戶即使將裝置重置，也無法把安裝好的惡意軟體移除。

與首批文件相同，第二波爆料也談到 CIA 的手法。比如在 Mac 上，安裝間諜軟體的方式是透過特製的乙太網路轉接器，至於 iPhone 則早從 2008 年、第一代 iPhone 開始出貨起，CIA 就已嘗試滲透蘋果的生產線，在產品實際出廠之前就預裝 CIA 的軟體。

透過這些軟體，CIA 可以遠端監控用戶的通話，或是下載用戶的聯絡人清單、訊息紀錄、網頁瀏覽紀錄到 CIA 伺服器，包括了 WhatsApp 這類第三方通訊軟體。

後續蘋果也對此聲明回應，指出文件指稱的 iPhone 漏洞，其實適用於 iPhone 3G，同時也早在下一代的 iPhone 3GS 上修復；至於 Mac 上的漏洞，也已經不存在 2013 年以後出廠的 Mac。不過蘋果也強調，這只是初步的分析與調查。

由於早先的報導指出蘋果曾考慮與維基解密合作，以了解更多蘋果裝置的漏洞，不過蘋果也在這份聲明裡否認，指出他們不曾與維基解密合作，或交涉任何資訊。據傳，維基解密也曾向各大科技公司發出郵件，希望能與科技巨頭合作對抗 CIA，但條件是必須答應他們一些「要求」。

月初，維基解密發出的首波 CIA 文件堪稱是史上最大，內容包含 CIA 發展的 14 種攻擊 iOS 方式、讓三星智慧電視假裝關閉但仍在側錄影像與聲源、以及與英國軍情五處（MI5）合作。CIA 甚至考慮過入侵汽車的車輛控制系統，以暗殺一些目標人士。維基解



密亦指出這只是他們所持文件的「一小部分」。

不過，過去一年維基解密也飽受爭議。

部分人士認為這個團體根本就是俄國官方在幕後操作。蘋果在月初也聲明，表示 CIA 使用的這 14 個漏洞，「大部分」已在最新的 iOS 版本修復。✿



安全天地

## 居家用電常識(二)

資料來源：內政部消防署

<https://goo.gl/I15Enf>

### 一、用電安全

#### (三) 故障排除時應注意事項：

1. 電器發生故障，產生異狀時，首先應切斷電源開關，即時請專業人員修理，以免引發火災。
2. 屋內配線陳舊、外部絕緣體破損或插座損壞，必須立即更換修理。
3. 保險絲熔斷，常為用電過量的警告，切勿誤以為保險絲太細而換用較粗之保險絲或以銅絲、鐵絲替代。

### 二、插頭篇

- (一) 插頭及插座鬆動極易因接觸不良而發熱，應經常檢視，避免鬆動而產生危險，並注意插座、插頭是否有過電流所造成焦黑之現象。
- (二) 應經常查看插頭是否有綠鏽現象，如有此情形，表示插頭附近溼度高，可能讓兩極通電造成電線短路。
- (三) 應經常檢視配線並清理插頭及插座間之塵埃，避免結合水份產生積污導電現象，致插頭分開之兩極產生電流，發生火花導致火災危險。

### 三、延長線及電線篇

- (一) 拔下延長線插頭時，應手握插頭取下，如僅拉電線易造成電線內部銅線斷裂，致電流流過時造成負荷增加，導致高熱產生危險。
- (二) 勿將電線及延長線置於地毯下方或壓在重物下面，致電線內部銅線斷裂產生半斷線，造成電流通過過度負載而產生高熱危險。
- (三) 不可綑綁使用延長線及電線，以免通電時導致溫度升高溶解外覆塑膠，造成電線短路起火。
- (四) 延長線及電線周遭應避免火源，以免外覆塑膠溶解，致使用時造成短路。
- (五) 使用老舊、破損之延長線，容易造成短路、漏電或觸電等危險情形，應立即更新。
- (六) 使用中之延長線如有異常發燙或異味產生，可能為過載現象，應立即停止使用該電器。
- (七) 不可用釘子、騎馬釘或訂書針將延長線或電線固定。
- (八) 延長線應使用具保險絲安全裝置或過負荷保護裝置之產品。✿



健康常識

## 類固醇傷胃傷肝腎，最好不要用嗎？

資料來源：衛福部食藥署

<https://goo.gl/hiJUvF>

常常聽朋友說，使用類固醇會傷胃傷肝傷腎，長期使用甚至會一輩子洗腎，這是真的嗎？

👁解答

1. 類固醇名為「副腎上腺皮質激素」(俗稱美國仙丹)，是人體內即可自行合成的腎上腺荷爾蒙的一種，具有抗發炎、免疫系統調節及止痛的作用，對於自體免疫疾病(如紅斑性狼瘡、腎絲球腎炎、發炎性關節炎)、氣喘、過敏性疾病等有一定的治療效果。
2. 長期大量使用類固醇，確實可能會出現體重增加(如月亮臉、腹部堆積脂肪)、頸背部突起(俗稱水牛背)、皮膚變薄容易瘀青、血糖增高、消化道潰瘍及免疫力下降等副作用。
3. 使用類固醇需在醫師指示下，依據病情適度控制類固醇用量，常見的問題是民眾自行購買含類固醇的藥物服用，或是在不知情的狀況下誤用類固醇藥物，使得過度使用類固醇，導致身體受到危害。食藥署提醒民眾勿亂服用來路不明的藥品，遵照專業醫師或藥師的囑咐服用藥物比較妥當。✿

### 類固醇的副作用

|            |               |      |            |            |
|------------|---------------|------|------------|------------|
| 月亮臉        | 皮膚及指甲<br>黴菌感染 | 失眠   | 心悸         | 水牛肩        |
| 低鈉、低鉀      | 中心性肥胖         | 四肢顫抖 | 四肢肌肉<br>萎縮 | 糖尿病        |
| 總白血球<br>增加 | 憂鬱症           | 妊娠紋  | 多毛症        | 皮膚薄<br>、瘀青 |